

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (Заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

Приложение
к аттестату аккредитации № RA.RU.312180

от «05» 06 2018 г.
на 1 листе, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «СпецГидроСервис» (ООО «СпецГидроСервис»)
(наименование юридического лица)

445044, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 2, Комната 17
(адрес места осуществления деятельности)

Поверка средств измерений
ДЕЛ

(шифр поверительного клейма)

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Счетчики холодной, горячей, холодной и горячей (универсальные) воды	(0,03 – 3,00) м ³ /ч	ПГ ±(2 – 5) %	

Директор



 А.В. Плахин

Эксперт по аккредитации



А.Ю. Кондратьев

Технический эксперт



Л.С. Малышев

